

**ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі: Комп'ютерне обладнання**

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:

найменування замовника: ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

місцезнаходження замовника: Україна, 49045, Дніпропетровська область, місто Дніпро, пр. Науки, буд. 72

ідентифікаційний код замовника: 02066747

категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Комп'ютерне обладнання, за кодом ДК 021:2015 – 30230000-0 Комп'ютерне обладнання

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, UA-2026-06-22-012457-a

Кількість закупівлі: 63 шт

Очікувана вартість: 667 738,00 грн з ПДВ

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість закупівлі визначена згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (зі змінами).

Для визначення очікуваної вартості закупівлі товару було використано запит цінових пропозицій учасників, які мають можливість поставити зазначений товар.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням нагальної потреби структурних підрозділів в закупівлі товару, відповідно до затверджених кошторисних призначень спеціального фонду державного бюджету на 2026 рік.

Було прийнято рішення провести закупівлю товару із застосуванням електронної системи закупівель за процедурою «відкриті торги з особливостями», визначеною Законом України «Про публічні закупівлі» з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». 22.06.2026 на майданчику було оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Таблиця 1

№ п/п	Найменування Товару	Одиниця виміру	Кількість
1	Багатофункціональний пристрій, формат А4	Шт.	3
2	Багатофункціональний пристрій, формат А4, струменевий кольоровий	Шт.	1
3	Багатофункціональний пристрій, формат А4, кольоровий (в комплекті додаткові 4 картриджі)	Шт.	2
4	Багатофункціональний пристрій, формат А3(в комплекті картриджі)	Шт.	2
5	Багатофункціональний пристрій, формат А4, монохромний друк	Шт.	1
6	Жорсткий диск HDD 2Тб	Шт	10
7	Накопичувач 2.5" SSD 512GB	Шт.	10
8	SSD накопичувач зовнішній 2 TB	Шт.	5
9	Карта пам'яті 64GB	Шт.	8
10	Миша дротова, USB	Шт.	6
11	Клавіатура дротова, USB	Шт.	4
12	Монітор	Шт.	11

1. Багатофункціональний пристрій, формат А4 - 3 шт.	
Найменування	Основні технічні характеристики
Максимальний формат друку	формат друку А4
Технологія друку	Технологія друку лазерна монохромна
Стандартні порти	Порт USB 2.0
Швидкість ч/б друку, стор/хв	Швидкість 16-25 ч/б друку, стор/хв
Швидкість А4 ч/б друку, стор/хв	Швидкість А4 18 ч/б друку, стор/хв

Час друку першої сторінки (монохром), сек	Час друку першої сторінки (монохром) 7-8 сек
Діапазон масштабування	Діапазон масштабування 50-200 %
Роздільна здатність для монохромного друку, dpi	для монохромного друку Роздільна здатність 1200x600 dpi
Швидкість копіювання А4 монохром, БФП	Швидкість копіювання А4 монохром 18
Підтримка форматів паперу	Підтримка форматів А4,, В5, А5,ширина 76 × 216 мм; длина 127 × 356 мм.
Ресурс витратних матеріалів, стор	Ресурс витратних матеріалів 1600 стор
Стандартна пам'ять, Мб	Стандартна пам'ять 64 Мб
Роздільна здатність для копіювання, dpi	Роздільна здатність для копіювання 600x600dpi
Роздільна здатність сканування, dpi	Роздільна здатність сканування 1200x600 dpi
Тиражування	Тиражування 9 копій
Операційні системи	Операційні системи Windows, Linux, Mac OS
Місткість лотка подачі паперу, листів	Місткість лотка подачі паперу 150листів
Місячний друк в діапазоні, копій	Місячний друк в діапазоні 5001-8000копій

Рекомендоване місячне навантаження, копій	Рекомендоване місячне навантаження 8000копій
Максимальне місячне навантаження, стор	Максимальне місячне навантаження 8000 стор
Гарантія (міс)	Гарантія 24 міс

--	--

2. Багатофункціональний пристрій, формат А4, струменевий кольоровий – 1шт.

Максимальний формат друку	Максимальний формат друку А4
Можливості	Можливість друку по WIFI / Вбудована СНПЧ
Технологія друку	Технологія друку струменева
Стандартні порти	Стандартні порти Wi-Fi / USB 2.0
Швидкість ч/б друку, стор/хв	Швидкість ч/б друку 0-15стор/хв
Швидкість кольорового друку, стор/хв	Швидкість кольорового друку 0-15стор/хв
Швидкість А4 ч/б друку, стор/хв	Швидкість А4 ч/б друку 8,8стор/хв
Швидкість А4 кольорового друку, стор/хв	Швидкість А4 кольорового друку 5стор/хв

Діапазон масштабування	Діапазон масштабування 25 - 400 %
Роздільна здатність для монохромного друку, dpi	4Роздільна здатність для монохромного друку 800 x 1200 dpi
Роздільна здатність для кольорового друку, dpi	Роздільна здатність для кольорового друку 4800 x 1200 dpi
Час копіювання сторінки (колір) БФП	Час копіювання сторінки (колір) 3,5 зобр./хвилину
Роздільна здатність для копіювання, dpi	Роздільна здатність для копіювання 600 x 1200dpi
Роздільна здатність сканування, dpi	Роздільна здатність сканування 600 x 1200dpi
Тиражування	Тиражування 2020-01-20 00:00:00
Гарантія (міс)	Гарантія 24 міс
3.Багатофункціональний пристрій, формат А4, кольоровий (в комплекті додаткові 4 картриджі) – 2 шт	
Максимальний формат друку	Максимальний формат друку : А4
Можливості	Можливості друку з LAN / Друк по WIFI / РК-дисплей
Технологія друку	Технологія друку лазерна кольорова
Стандартні порти	Стандартні порти Wi-Fi / USB 2.0 / Ethernet: 10/100/1000 base-T
Клас пристрою	Клас пристрою для малих і середніх офісів
Швидкість ч/б друку, стор/хв	Швидкість ч/б друку 26-35стор/хв

Швидкість кольорового друку, стор/хв	Швидкість кольорового друку 26-35стор/хв
Швидкість А4 ч/б друку, стор/хв	Швидкість А4 ч/б друку 33 стор/хв
Швидкість А4 кольорового друку, стор/хв	Швидкість А4 кольорового друку 33стор/хв
Час друку першої сторінки (монохром), сек	Час друку першої сторінки (монохром) 7,1сек
Час друку першої сторінки (колір), сек	Час друку першої сторінки (колір) 7,1 сек
Діапазон масштабування	Діапазон масштабування 25–400 % із кроком 1 %
Роздільна здатність для монохромного друку, dpi	Роздільна здатність для монохромного друку 1200 x 1200dpi
Автоподатчик	Автоподатчик є
Роздільна здатність для кольорового друку, dpi	Роздільна здатність для кольорового друку 1200 x 1200 dpi
Швидкість копіювання А4 монохром, БФП	Швидкість копіювання А4 монохром: 33
Дуплекс	Дуплекс є
Швидкість копіювання А4 колір., БФП	Швидкість копіювання А4 колір. :33
Підтримка форматів паперу	Підтримка форматів паперу: касета (стандартна комплектація): А4, А5, А5 (альбомна орієнтація), А6, В5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, OFFICIO, конверти (COM10, DL, C5, Monarch), нестандартні розміри: від мін. 98 x 148 мм до макс. 216,0 x 356,0 мм. Багатоцільовий лоток: А4, А5, А5 (альбомна орієнтація), А6, В5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,

	листівки, картки для нотаток, конверти (COM10, DL, C5, Monarch), нестандартні розміри: від мін. 76,0 x 127 мм до макс. 216,0 x 356,0 мм.
Стартові картриджі, стор	Стартові картриджі картриджі 069 Black/Cyan/Magenta/Yellow
Додатково в комплекті картриджі, стор	В комплекті додаткові 4 картриджі 069 Black/Cyan/Magenta/Yellow
Процесор, МГц	Процесор, 1200МГц
Стандартна пам'ять, Мб	Стандартна пам'ять, 1024Мб
Роздільна здатність для копіювання, dpi	Роздільна здатність для копіювання 600 x 600 dpi
Роздільна здатність сканування, dpi	Роздільна здатність сканування 600 x 600dpi
Операційні системи	Операційні системи : Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X 10.12 і вище Linux
Місткість лотка подачі паперу, листів	Місткість лотка подачі паперу 250 листів
Рекомендоване місячне навантаження, копій	Рекомендоване місячне навантаження 4000 копій
Опції	Опції : подавач паперу PF-K1 (касета на 550 аркушів)
Максимальне місячне навантаження, стор	Максимальне місячне навантаження 50000 стор
Колір	Колір чорний/білий
Розміри пристрою, мм	Розміри пристрою 425 x 461 x 430 мм
Гарантія (міс)	Гарантія 24 міс

4.Багатофункціональний пристрій, формат А3(в комплекті картриджі) – 2 шт	
Максимальний формат друку	Максимальний формат друку А3
Можливості	Можливості друку з LAN / друку з USB накопичувачів / друку з флеш накопичувачів / друку по WIFI / РК-дисплей
Технологія друку	Технологія друку лазерна монохромна
Стандартні порти	Стандартні порти Wi-Fi / USB 2.0 / Ethernet 100 Base-TX/10 Base-T
Клас пристрою	Клас пристрою для малих і середніх офісів
Швидкість ч/б друку, стор/хв	Швидкість ч/б друку 16-25стор/хв
Швидкість А4 ч/б друку, стор/хв	Швидкість А4 ч/б друку 24стор/хв
Швидкість А3 ч/б друку, стор/хв	Швидкість А3 ч/б друку 12стор/хв
Час друку першої сторінки (монохром), сек	Час друку першої сторінки (монохром) 7,4 сек або менше
Діапазон масштабування	Діапазон масштабування: змінне масштабування: 25–400 % (крок 1 %)
Роздільна здатність для монохромного друку, dpi	Роздільна здатність для монохромного друку 1200 x 1200dpi
Швидкість копіювання А4 монохром, БФП	Швидкість копіювання А4 монохром 24 (БФП)
Дуплекс	Дуплекс опціонально
Факс	Факс опціонально
Підтримка форматів паперу	Підтримка форматів паперу багатоцільовий лоток: А3, А4, А4R, А5, А5R, В4, В5, В5R, конверт (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)

	Нестандартний формат: від мін. 95,0 x 148,0 мм до 297,0 x 431,8 мм / Касета для паперу: Стандартний формат: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Стартові картриджі, стор	Стартові картриджі: в комплекті є картридж C-EXV42 (6908B002) - 10200 стор
Ресурс витратних матеріалів, стор	Ресурс витратних матеріалів: картридж C-EXV42 (6908B002) - 10200 стор (формат A4)
Процесор	Одноядерний процесор 1,2 ГГц
Стандартна пам'ять	Стандартна пам'ять 1,5 ГБ
Роздільна здатність для копіювання, dpi	Роздільна здатність для копіювання 600 x 600dpi
Роздільна здатність сканування, dpi	Роздільна здатність сканування до 600 x 600dpi
Тиражування	Тиражування до 999 копій
Операційні системи	Операційні системи: UFR II: Windows®10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.15 або новіша версія) PCL: Windows®10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025
Місткість лотка подачі паперу, листів	Місткість лотка подачі паперу 250 листів
Надсилання сканованих зображень	Надсилання сканованих зображень робочий стіл, FTP, e-mail, мережева папка, USB-носії
Місячний друк в діапазоні, копій	Місячний друк в діапазоні 8001-12000копій
Рекомендоване місячне навантаження, копій	Рекомендоване місячне навантаження 10000 копій
Максимальне місячне навантаження, стор	Максимальне місячне навантаження 80000 стор
Колір	Колір білий

Розміри пристрою, мм	Розміри пристрою 627 x 589 x 518мм
Гарантія (міс)	Гарантія 12 міс
5. Багатофункціональний пристрій, формат А4, монохромний друк - 1 шт	
Клас пристрою	БФП для малих і середніх офісів
Доступні функції	Друк, сканування, копіювання
Максимальний формат друку	A4
Характеристики друку	
Технологія друку	Лазерна монохромна
Роздільна здатність для монохромного друку	1200 x 1200 dpi
Можливості друку	Зашифрований захищений друк Захищений друк Друк із USB-накопичувача (JPEG/TIFF/PDF) Друк із хмарних служб (Dropbox, Google Диск, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Android; сертифікація Mopria, програма Canon PRINT, додатковий програмний модуль служби друку Canon, IPP Everywhere
Швидкість друку	Односторонній друк: до 40 стор/хв (формат А4); до 65,4 стор/хв (А5, альбомна) Двосторонній друк: до 33,6 зобр/хв (А4)

Поля друку	5 мм зверху, знизу, зліва та справа 10 мм зверху, знизу, зліва та справа (конверт)
Режим заощадження тонера	Так
Характеристики копіювання	
Швидкість копіювання	Односторонній режим (A4): до 40 стор/хв Двосторонній режим (A4): до 33,6 зобр/хв
Роздільна здатність при копіюванні	До 600 x 600 dpi
Режими копіювання	Текст, текст/фото (за замовчуванням), текст/фото (висока якість), фото
Двостороннє копіювання	2-стор. на 2-стор. (автоматично)
Багаторазове копіювання	До 999 копій
Масштабування	25–400 % із кроком 1 %
Інші характеристики	Попередньо задані коефіцієнти зменшення та збільшення за областю, двосторонній друк, налаштування насиченості, вибір типу оригіналу, двосторонній оригінал, сортування, N на 1, різкість, нумерація сторінок, нумерація комплектів копій, різкість, видалення рамки, копіювання посвідчення особи, копіювання паспорта, кольоровий режим, резервування копіювання
Характеристики сканування	
Стандартний тип	Кольоровий
Розд. здатн. сканув.	Оптична: до 600 x 600 точок/дюйм Удосконалена: до 9600 x 9600 точок/дюйм

Швидкість сканування	Одностор. монохромний режим: 50 зобр/хв (300 x 300 точок/дюйм) Одностор., кольоровий режим: 40 зобр/хв (300 x 300 точок/дюйм) Двосторон., монохромний режим: 100 зобр/хв (300 x 300 точок/дюйм) Двосторон., кольоровий режим: 80 зобр/хв (300 x 300 точок/дюйм) Одностор., монохромний режим: 40 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм) Одностор., кольоровий режим: 20 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм) Двосторон., монохромний режим: 80 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм) Двосторон., кольоровий режим: 40 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм)
Глибина кольору під час сканування	24 біти/24 біти (вхідна/вихідна)
Відтінки сірого	256 градацій
Сканування для надсилання електронною поштою	TIFF / JPEG / PDF / компактний PDF / PDF із можливістю пошуку / PDF/A-1b
Сканування в хмару	TIFF/JPEG/PDF/PNG3
Характеристики носіїв друку	
Подав. паперу (станд.)	Касета на 250 аркушів Багатоцільовий лоток на 100 аркушів АПД на 50 аркушів
Макс. ресурс пап. для подав.	900 аркушів
Виведення паперу	150 аркушів
Розміри носіїв	Касета (стандартна й додаткова): A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, нестандартні розміри: мін. 105 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм.

	АПД: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, нестандартні розміри: від мін. 48 x 85,0 мм до макс. 216 x 355,6 мм
Щільність носіїв	Касета (стандартна комплектація та додаткова комплектація): 60–120 г/м2 Багатоцільовий лоток: 60–199 г/м2 АПД: 60–120 г/м2
2-стор. друк	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M- OFFICIO, GLGL, Foolscap Нестандартний формат: мін. від 210 x 279,4 мм до макс. від 216,0 x 355,6 мм 60–120 г/м2
Інтерфейс і програмне забезпечення	
Інтерфейс	USB 2.0, 10/100/1000Base-T, Wi-Fi бездротове підключення 802.11b/g/n, пряме бездротове підключення
Сумісність з операційними системами	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.15 і вище Linux3
Загальні характеристики	
Рекомендований обсяг друку	750–4000 сторінок на місяць
Робоче навантаження	Макс. 80 000 сторінок на місяць
Частота процесора, Пам'ять	1200 МГц, 1 ГБ
Панель керування	Кольоровий сенсорний РК-екран 12,7 см
Автоподатчик	Стандартно
Дуплекс	Стандартно

Гарантія	24 міс.
6. Жорсткий диск HDD 2Тб - 10шт.	
Об'єм пам'яті	2 TB
Тип диска	Жорсткий диск, HDD
Виконання диска	Внутрішній, 3,5"
Інтерфейс підключення	SATA
Швидкість обертання диска	5400 rpm
Кеш-пам'ять диска	256 Mb
Гарантія	24 міс.
7. Накопичувач 2.5" SSD 512GB -10шт	
Об'єм пам'яті	512GB
Тип елементів пам'яті	3D NAND.
Форм-фактор SSD	2,5", внутрішній
Інтерфейс підключення	SATA 3

Швидкість читання даних	до 550 МБ/с
Швидкість запису даних	до 500 МБ/с
Гарантія	36 міс.
8. SSD накопичувач зовнішній 2 TB – 5шт.	
Об'єм пам'яті	2 TB
Тип елементів пам'яті	3D NAND
Швидкість читання даних	до 1050 МБ/с
Швидкість запису даних	до 1000 МБ/с
Інтерфейс	USB-C 3.2 Gen 2
Сумісність	Сумісний з USB 3.2 Gen 1, підтримує сумісність з новітніми пристроями на iOS, Android та ігровими консолями.
Комплектація	SSD накопичувач, документація, кабель USB-A, перехідник Type-C - Type-A
Габарити (Ш x Г x В), вага	69.54 x 32.58 x 13.5 мм; 44,8 г
Гарантія	60 міс.
9. Карта пам'яті 64GB – 8 шт.	

Об'єм пам'яті	64GB
Стандарт	MicroSDXC
Клас швидкост	UHS-I, U1, V10, A1
Файлова система	exFAT
Швидкість читання даних	до 100 МБ/с
Швидкість запису даних	до 10 МБ/с
Особливості	Оптимізація для роботи з Android
Адаптер в комплекті	SD
Гарантія /технічна підтримка	60 міс/пожиттєва

10. Миша дротова, USB – 6шт

Тип миші	Стандартна
Роз'єм	USB Type-A
Підключення	Дротове
Довжина кабелю	1,5 м
Тип сенсора	Оптичний

Макс роздільна здатність	1000 dpi
Колесо прокрутки	Є
Кількість кнопок	3
Колір	Чорний
Гарантія	12 міс.
11. Клавіатура дротова, USB- 4 шт	
Тип клавіатури	Стандартна
Роз'єм	USB Type-A
Підключення	Дротове
Довжина кабелю	1,4 м
Тип клавіш	Мембранний
Колір	Чорний
Колір кириличних символів	Білий
Розкладка шрифту	Eng / Ru / Ukr
Гарантія	12 міс.

12. Монітор - 11 штук	
Діагональ екрану	Діагональ екрану 29 - 35,99
Діагональ, дюйми	Діагональ 31.5"
Формат екрану	Формат екрану Широкоформатний 16:9
Частота оновлення	Частота оновлення 60 Гц
Максимальна роздільна здатність	Максимальна роздільна здатність 3840x2160
Технологія матриці	Технологія матриці IPS / PLS
Поверхня екрану	Поверхня екрану антиблікова
Кути огляду матриці	Кути огляду матриці 178/178
Час реакції, мс	Час реакції 4мс
Яскравість, Кд/м2	Яскравість 350Кд/м2
Контраст статичний	Контраст статичний 1500:1
Контраст динамічний	Контраст динамічний 3М:1
Максимальна частота вертикальної розгортки	Максимальна частота вертикальної розгортки 60 Гц
Розширена колірна гамма	Розширена колірна гамма 99% sRGB
Інтерфейси	Інтерфейси Display Port / HDMI / USB Type-C / 3 x USB 3.2 / Ethernet (RJ-45) / LAN / USB Type C OUT

Порти	Порти USB-C / USB 3.2
Потужність Power Delivery	Потужність Power Delivery до 100 Вт
VESA	VESA є
Тип VESA кріплення	Тип VESA кріплення 100x100
Блок живлення	Блок живлення внутрішній
Властивості підставки	Властивості підставки: поворот в портретний режим (Pivot) / Поворотна підставка / Регулювання за висотою / Регулювання кута нахилу екрану
Особливості	Особливості : Flicker Free / Low Blue Light / USB Type-C Power Delivery / USB-концентратор / Безрамковий екран / Підтримка HDR
Кабелі в комплекті	Кабелі в комплекті : DisplayPort / USB Type C
Середнє енергоспоживання, Ватт	Середнє енергоспоживання 25.5Ватт
Енергоспоживання в режимі очікування, Ватт	Енергоспоживання в режимі очікування < 0,5Ватт
Колір корпусу	Колір корпусу Black
Гарантія (міс)	Гарантія 36 міс

МІСЦЕ ПОСТАВКИ ТОВАРІВ:

49045 Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Науки, буд. 72, корп. 1, кім. 419

Доставка товару буде здійснюватися в робочий день, протягом робочого часу (з 9 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв.), транспортні витрати несе постачальник.

Обов'язковою умовою поставки Товару є перевірка можливості підключення кожної одиниці Товару до локальної комп'ютерної мережі Замовника.

ТЕРМІН ПОСТАВКИ ТОВАРІВ: до 31.07.2026 р.

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

1. Товар, що є предметом закупівлі повинен бути новим і таким, що не був у використанні.
2. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології (захисту довкілля) та пожежної безпеки. Також Товар повинен мати високу якість матеріалів, використаних для його виготовлення, бездоганну обробку та високу якість технічного виконання.
3. На підтвердження відповідності товару, що входить до складу предмету закупівлі якісним характеристикам, Учасник повинен надати декларацію про відповідність та/або сертифікат про відповідність та/або інші документи відповідності Товару, згідно з нормами чинного законодавства України, а також має бути засвідчено його якість при поставці Товару дійсними та належними підтверджувальними документами.
4. Товар повинен бути завезений на митну територію України офіційним шляхом, зі сплатою всіх митних податків та зборів.

Учасник повинен надати гарантійний лист виробника або офіційного представництва в Україні на запропоноване обладнання (для багатофункціональних пристроїв), який підтверджує походження товару, що товар ввезено на митну територію України легально, зі сплатою всіх мит, податків і платежів.

З метою недопущення придбання контрафактного/контрабандного товару на етапі кваліфікації необхідно надати Замовнику інформаційний лист із зазначенням серійних номерів на БФП, що поставляються.

Цей лист Замовник відправляє до виробника або офіційного представництва в Україні для перевірки легальності походження товару, законного проходження митних процедур та, як наслідок, підтвердження офіційної сервісної підтримки БФП на території України протягом гарантійного терміну.

5. Якщо Учасник не є виробником товару, що входить до складу предмету закупівлі, то він повинен надати лист від виробника продукції, або офіційного дистриб'ютора на території України, який підтверджує партнерські повноваження учасника, а також гарантує наявність товару для відвантаження у необхідні терміни, його відповідність технічному завданню та підтверджує гарантійні зобов'язання у повному обсязі. Лист повинен бути адресований Учаснику або Замовнику, та містити інформацію з посиланням на номер і дату оприлюднення оголошення на веб-порталі Уповноваженого органу, найменування запропонованого Товару(для багатофункціональних пристроїв).

6. Учасник у документах, що містять технічний опис предмета закупівлі та додаються до тендерної пропозиції (інформації про відповідність тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим характеристикам), повинен чітко вказати специфікації товарів, які будуть запропоновані замовнику, для задоволення технічних та якісних вимог тендерної документації. Специфікації повинні бути вказані зі ступенем деталізації, достатнім для внесення специфікацій у договір про закупівлю, а також для виконання самого договору.

6. Гарантійне обслуговування БФП повинно проводитися зазначеними Учасником сервісними центрами авторизованими виробником чи офіційним представником виробника (дистриб'ютором). Обов'язковою умовою є наявність в учасника не менше одного сервісного центру в місті Дніпрі, авторизованого виробником чи офіційним представником виробника (дистриб'ютором) запропонованого товару або наявність діючого договору/договорів з таким сервісним центром/сервісними центрами, про що Учасник у складі тендерної документації надає підтверджуючий документ.

7. Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати довідку у формі порівняльної таблиці відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, які вказані в Додатку № 3 з інформацією про технічні характеристики запропонованого учасником товару із зазначенням виробника, моделі, країни походження, технічних характеристик та ознак його відповідності/не відповідності предмету закупівлі, складену на основі таблиць технічних та якісних характеристик (специфікації).

Учасник, у таблиці-порівняння, повинен чітко вказати технічні характеристики, які будуть запропоновані Замовнику, для задоволення технічних вимог тендерної документації. Специфікації

повинні бути вказані зі ступенем деталізації, достатнім для внесення специфікацій у договір про закупівлю, а також для виконання самого договору.

Таблиця-порівняння, де не буде вказано чітко технічні характеристики, буде відхилена як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

8. У разі надання листа (або інших документів) від виробника (-ів) іноземною мовою, цей лист повинен супроводжуватись перекладом на українську мову.

9. Листи повинні бути адресовані Замовнику із обов'язковим зазначенням найменування та номеру закупівлі.

10. Учасник гарантує якість та можливість експлуатації (використання) Товару за призначенням протягом гарантійного строку за умові дотримання Замовником правил його експлуатації. Гарантійний строк на комплектуючі вироби і складові частини Товару вважається рівним гарантійному строку на Товар. Гарантійний строк обчислюється з моменту передання Товару Замовнику в інтересах якого проводиться процедура закупівлі.

Гарантійне обслуговування здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту повернення товару Учаснику (постачальнику), силами Учасника (постачальника) та за його кошти у відповідних сервісних центрах.

Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 9045 Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Науки, буд. 72, корп. 1, кім. 419

Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31.07.2026 р.